

• جہاں مردہ پرندوں یا ان کے فضلات کو دفن کر رہے ہوں اس جگہ پانی چمڑک لیجیے تاکہ گرد نہ اڑے۔

• مردہ پرندوں اور ان کے فضلات کو کم از کم ایک میٹر گہرا گڑھا کھود کر دفن کریں۔

• بیمار یا مردہ پرندوں کو تلف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔



• اگر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کوئی شخص بیمار یا مردہ مرغیوں کے قریب رہا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا ہے اور اس میں مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

انسانوں میں برڈفلو کی علامات

- بخار
- نزلہ
- کھانسی
- گلے کی خرابی
- پٹوں میں درد
- آنکھوں میں تکلیف
- نمونیا
- سانس لینے میں دشواری

• اگر فلکوئی مندرجہ بالا علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر قریبی مرکز صحت یا ہسپتال سے رابطہ کریں۔

• وہ افراد جن میں فلویا فلکوئیسی علامات ظاہر ہوں انہیں خاص احتیاط کرنی چاہیے تاکہ برڈفلو وائرس کو پھیلنے سے روکا جاسکے۔

فلوکی صورت میں احتیاطی تدابیر

• اگر کسی کو فلویا جیسی علامات ظاہر ہونے کے باعث ناک اور منہ سے رطوبتوں جیسے بلغم کے اخراج کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں اور بالخصوص بچوں تک فلو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے احتیاط سے کام لے۔

• چھینکنے اور کھانسنے کے دوران اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپنے کیلئے نشوونپہر یا رومال استعمال کریں ایک دفعہ استعمال کے بعد نشوونپہر کو ضائع کر دیں اور رومال کو استعمال کے بعد دھو لیں۔

• ہاتھوں اور پیروں پر پلاسٹک چڑھا لیجیے اور اس کو کلائیوں اور ٹخنوں کے گرد باریر سے باندھ لیجیے۔



• بچوں کو مرغیوں یا پرندوں سے کھیلنے، انہیں چھونے یا اٹھانے نہ دیں کیونکہ ان میں وائرس موجود ہو سکتا ہے۔



• بیمار مرغیوں کو ذبح نہ کریں اور نہ ہی ان کے پروڈیوہ اتاریں۔



• مرغیوں کے فضلات کو بطور کھادا استعمال نہ کریں۔

پاکستان میں مرغیوں میں برڈفلو کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس صورت حال میں ہمیں برڈفلو کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر فوراً اختیار کرنا ہوں گی۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے زیادہ ان لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے جنہوں نے گھروں میں مرغیاں پال رکھی ہیں۔

دیکھنے میں آیا ہے کہ برڈفلو کا وائرس (H5N1) مرغیوں کی دیکھ بھال یا ان سے کھیلنے کے دوران بچوں اور بالغ افراد میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھروں میں مرغیاں اور دیگر پرندے پالنے والے افراد کو احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی چاہئیں۔ اس کے علاوہ کھانا پکانے کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔

کھانا پکانے میں ضروری احتیاط

• پکانے سے قبل مرغی کے گوشت کو اچھی طرح دھوئیں اور صاف کریں۔

• مرغی کا گوشت دھونے کے بعد اپنے ہاتھ اور استعمال ہونے والی چھری یا چاقو اور برتن صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔

• گوشت کو اچھی طرح زیادہ درجہ حرارت پر پکائیں (70 درجہ سینٹی گریڈ پر پکانے سے برڈفلو وائرس ختم ہو جاتا ہے)۔



• اہلا ہوا یا فرائی انڈو کھانے کی بجائے اچھی طرح پکا ہوا آملٹ کھائیں۔

• ایسی اشیاء جن میں کچا انڈو یا پولٹری کے اجزاء استعمال ہوئے ہوں کھانے سے پرہیز کریں۔

• کچے اور کپے ہوئے گوشت کو علیحدہ علیحدہ رکھیں۔

• کھانا کھاتے یا بچوں کو کھانے سے قبل اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔

مرغیوں / پرندوں کی دیکھ بھال کے دوران ضروری حفاظتی تدابیر

• پرندوں خاص طور پر مرغیوں کی دیکھ بھال کے دوران حفاظتی ملبوسات استعمال کیجیے جیسے ماسک، گاؤن، ربرکے بوٹ اور دستانے۔ اگر یہ دستیاب نہ ہوں تو:

• اپنے منہ کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں اور عینک کا استعمال کیجیے۔

• حفاظتی ملبوسات کو ہر مرتبہ استعمال کے بعد کسی بھی صابن یا ڈسٹنک پاؤڈر سے دھو کر دھوپ

میں کھالیں۔ صابن یا ڈسٹنک پاؤڈر سے دھونے سے برڈفلو وائرس ختم ہو جاتا ہے۔

برڈفلو لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں



اپنا خیال
رکھیں



یاد رکھنیے!

پرندوں یا مرغیوں میں بیماری کی علامات ظاہر ہوں
یا غیر معمولی اموات ہونے لگیں تو فوری طور پر مقامی
ذمہ دار افراد/ ادارہ یا وزارت خوراک، زراعت
اور لائیو اسٹاک کو فون ۹۲۰۶۳۰۳-۰۵۱
۹۲۰۳۷۷۹-۰۵۱ پر اطلاع دیں۔

اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں برڈفلو کی وبا پھیل چکی ہے
تو ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں زندہ پرندے یا مرغیاں فروخت یا ذبح کی
جاتی ہیں۔



پاکستان میں برڈفلو کو پھیلنے سے روکنے کے لئے
خصوصی حفاظتی تدابیر اپنانا ضروری ہے تاکہ آپ اور
آپ کے بچے برڈفلو کے خطرے سے محفوظ رہیں۔

اپنا خیال
رکھیں




اگر آپ نے ناک اور منہ سے نکلنے والی رطوبتوں کو ہاتھ لگا یا ہوتو وائرس کی منتقلی کو روکنے کیلئے
اپنے ہاتھ پانی اور صابن سے اچھی طرح دھوئیں اور بغیر ہاتھ دھوئے اپنے چہرے، آنکھوں
یا منہ کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کریں۔

اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں کہ وہ کھانے یا چھینکنے وقت اپنا منہ ٹشو پیپر یا رد مال سے ڈھانپ
لیں۔ علاوہ ازیں انہیں چھینکنے، کھانے یا پرندوں/ مرغیوں کو ہاتھ لگانے کے بعد صابن سے
ہاتھ دھونے کی اہمیت سے آگاہ کریں۔

مرغیوں میں برڈفلو کی علامات

- خوراک و پانی میں کمی
- ہری اور پتلی بیٹیں
- نالی یا سیاہ رنگت
- ناک سے رطوبت کا اخراج
- زیادہ تعداد میں اچانک اموات
- انڈوں کی پیداوار میں کمی
- کفنی کی سوجن
- سانس میں دشواری
- چھینکنیں



چونکہ بچوں کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت کم ہوتی ہے
اس لئے وہ کسی بھی انفیکشن کا باسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے
کہ انہیں مرغیوں پرندوں کے قریب نہ جانے دیا جائے۔